



**ДСНС України**  
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ**  
**З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ**  
(ГУ ДСНС України у Вінницькій області)

вул. 600-річчя, 11, м. Вінниця, 21021, тел.: (0432) 56-65-01, факс: (0432) 46-90-57, (0432) 56-65-39  
[www.vn.dsns.gov.ua](http://www.vn.dsns.gov.ua) код ЄДРПОУ 38635397 E-mail: [mail@vn.dsns.gov.ua](mailto:mail@vn.dsns.gov.ua)

01.10.2019 № 01-5927/13  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Заступнику директора**  
**Департаменту — начальнику**  
**управління містобудування та**  
**архітектури - головному**  
**архітектору області**  
**Леоніду ГУЖВІ**  
21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14

**Про надання інформації, щодо врахування її**  
**при розробці містобудівної документації**

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області (далі Головне управління) розглянуло звернення Сільського голови Бабчинецької сільської ради Чернівецького району стосовно надання інформації для врахування її при розробці містобудівної документації, а саме генерального плану села Вила-Ярузькі Чернівецького району Вінницької області.


За результатами розгляду та аналізу вимог діючих нормативно-правових актів Головне управління надає наступну інформацію, для врахування її під час розроблення містобудівної документації населеного пункту:

- на виконання вимог пункту 4 ст. 34 *Інженерний захист територій* Кодексу цивільного захисту України (введеного в дію від 01 липня 2013 року №5403-VI), ДБН В.1.2-4-2019 „Інженерно-технічні заходи цивільного захисту” розроблення матеріалів генерального плану вищезазначеного населеного пункту необхідно здійснювати з обов’язковим врахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, проектні рішення яких повинні відображатись у систематизованому вигляді з необхідними обґрунтуваннями в окремому розділі;

- з метою розроблення розділу „Інженерно-технічних заходів цивільного захисту” у складі матеріалів генерального плану даного населеного пункту, замовнику необхідно погодити в Головному управлінні заповнене, відповідно до встановленої форми (додаток Б ДБН Б.1.1-5:2007 „Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації”) завдання на розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту;

- пожежно-рятувальні підрозділи (частини) необхідно розмістити із розрахунку району виїзду пожежно-рятувального підрозділу не більше ніж 3 км у функціональних зонах населених пунктів, по дорогах загального користування для міст та селищ (п.15.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019);

- пожежно-рятувальні депо будь-якого типу слід розміщувати на окремих земельних ділянках, що мають хоча б одну сторону, яка розташована вздовж червоної лінії дороги загального користування, крім пожежно-рятувальних депо III типу, що розташовуються на території виробничих (сільськогосподарських) підприємств (п.15.1.4 ДБН Б.2.2-12:2019).





- відстані від меж ділянки пожежно-рятувальної частини до громадських і житлових будинків має бути не менше 15 метрів, а до меж земельних ділянок закладів дошкільної освіти, загальноосвітніх шкіл і лікувальних установ стаціонарного типу – не менше 30 метрів (п.15.1.4 ДБН Б.2.2-12:2019);

- виїзди з території пожежно-рятувальної частини на автомобільні дороги загального користування повинні мати тверде покриття, а повороти мати радіус заокруглення не менше 10,5 м по внутрішньому краю проїзду (п.15.1.5 ДБН Б.2.2-12:2019);

- виїзди з території пожежно-рятувальних частин забороняється безпосередньо на: магістральні дороги безперервного руху; магістральні вулиці загальноміського значення безперервного руху. Виїзди з території пожежно-рятувальних частин обладнуються світлофором та/або світловим покажчиком з акустичним сигналом на: магістральні дороги регульованого руху; магістральні вулиці загальноміського значення регульованого руху; магістральні вулиці районного значення (п.15.1.7 ДБН Б.2.2-12:2019);

- протипожежні відстані між житловими, громадськими, адміністративно-побутовими будинками промислових підприємств, гаражами слід приймати за табл.15.2 (чисельник) ДБН Б.2.2-12:2019. Протипожежні відстані від житлових, громадських, адміністративно-побутових будинків промислових підприємств, гаражів до виробничих, складських, сільськогосподарських будинків і споруд слід приймати за табл.15.2 (знаменник) ДБН Б.2.2-12:2019;

- відстані від будинків, будівель і споруд цивільного призначення; виробничих та складських будівель і споруд до лісових ділянок, повинні бути не менше 50 м (п.15.2.4 ДБН Б.2.2-12:2019);

- відстань від будинків, будівель і споруд сільських населених пунктів, а також від меж ділянок дачних поселень та садової забудови до лісових ділянок, повинна бути 20, 50, 100 м – відповідно до дерев листяного, мішаного і хвойного лісу. В містах та селищах для зон одно- та двоповерхової садибної забудови з присадибними ділянками відстань від меж присадибних ділянок до лісових ділянок може бути зменшена, але повинна складати не менше ніж 15 м (п.15.2.4 ДБН Б.2.2-12:2019);

- відстані від житлових і громадських будинків до складів І групи для зберігання нафти і нафтопродуктів слід приймати відповідно до вимог чинних норм, а до складів горючої речовини II групи, які передбачаються у складі котелень, дизельних електростанцій та інших енергооб'єктів, що обслуговують житлові та громадські будинки – не менше встановлених у табл. 15.4 ДБН Б.2.2-12:2019;

- протипожежні відстані від об'єктів оточуючого середовища до споруд АЗС рідкого моторного палива слід приймати згідно з табл. 15.5 ДБН Б.2.2-12:2019;

- протипожежні відстані від меж відкритих автостоянок (у тому числі з навісом) до будівель і споруд слід приймати у відповідності з п.15.2.10 ДБН Б.2.2-12:2019;

- мінімальні протипожежні відстані від технологічного обладнання, будинків та споруд АГНКС та БП АЗС до об'єктів, розташованих за територією АГНКС та БП АЗС слід приймати у відповідності з таблицею 15.7 ДБН Б.2.2-12:2019;

- протипожежні відстані від закритих розподільних пристроїв трансформаторних пунктів не повинні бути меншими від вказаних у табл.15.9 ДБН Б.2.2-12:2019;

- під час проектування проїздів і пішохідних маршрутів необхідно забезпечувати можливість проїзду пожежних автомобілів до житлових і громадських будинків, у тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями, і доступ пожежників з драбин, автодрабин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення (п.15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2019);

- для пожежних автомобілів слід передбачати проїзди завширшки не менше ніж 3,5 м або смуги завширшки не менше ніж 6 м, які повинні бути розраховані на відповідні навантаження від пожежного автомобіля (п.15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2019);

- до житлових будинків висотою 9 поверхів і вище та до громадських будинків висотою 5 поверхів і більше проїзди слід передбачати з усіх сторін. До будинків меншої поверховості проїзди можна влаштовувати з однієї поздовжньої сторони (п.15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2019);

- у зонах садибної забудови, крім вуличної мережі, слід формувати зону внутрішньо-квартальних проїздів (п.15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2019);

- тупикові проїзди слід передбачати довжиною не більше ніж 150 м. Проїзна частина тупикових проїздів повинна закінчуватися кільцевими об'їздами радіусом по осі проїзду не менше 10 м або майданчиками для розвороту, розмір яких враховує технічні характеристики пожежної техніки, але не менше 12 м на 12 м (п.15.3.6 ДБН Б.2.2-12:2019);

- протипожежний водопровід для цілей зовнішнього пожежогасіння запроектувати у відповідності до вимог ДБН В.2.5-74:2013;
- до ставків, водойм. градирень, бризкальних басейнів та інших споруд, вода з яких може бути використана для пожежогасіння, слід передбачати проїзди, майданчики з твердим покриттям, пірси для забору води пожежними автомобілями (п.15.3.8 ДБН Б.2.2-12:2019).

Додатково просимо врахувати в роботі вимоги ДБН Б.1.1-22:2017 «Містобудування. Склад та зміст плану зонування території».

**Начальник**



**Руслан ШЕВЧУК**

Вик.: Семенчук О.М.;  
Фаліштинський Є.М.,  
тел. (0432) 56-65-29





ДСНС України  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  
(ГУ ДСНС України у Вінницькій області)

вул. 600-річчя, 11, м. Вінниця, 21021, тел.: (0432) 56-65-01, факс: (0432) 46-90-57, (0432) 56-65-39  
[www.vn.dsns.gov.ua](http://www.vn.dsns.gov.ua) код ЄДРПОУ 38635397 E-mail: [mail@vn.mns.gov.ua](mailto:mail@vn.mns.gov.ua)

10. 01. 2019 № 01-225/14-2  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Директору Департаменту  
будівництва, містобудування  
та архітектури  
Вінницької обласної  
державної адміністрації  
Романченко Д.В.

21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14

*Шановний Дмитре Віталійовичу!*

Відповідно до вимог: п. 3 ст. 34 Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року №5403-VI; постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року №6 „Про затвердження Переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту” (далі постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року №6); Державних будівельних норм України: В.1.2-4-2006 „Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)” (далі – ДБН В.1.2-4-2006), Б.1.1-5:2007 „Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації”, А.2.2-3-2012 „Склад та зміст проектної документації на будівництво”; ДСТУ Б А.2.2-7:2010 „Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів”, а також з метою дотримання та реалізації єдиної державної політики у сфері цивільного захисту, прошу Вас, враховувати питання щодо недопущення (в тому числі розгляд на засіданні архітектурно-містобудівної ради при Департаменті будівництва, містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації) погодження та затвердження містобудівної документації та проектної документації об’єктів будівництва (згідно переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання затвердженого постановою

102-04-04  
2019

Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року №6) без розробленого окремого розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

Відповідно до вимог п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року №6, всі об'єкти будівництва (реконструкції), які потрапляють в небезпечні зони, визначені в п.п. 1.4 – 1.6 (включно) ДБН В.1.2-4-2006, від суб'єктів господарювання, що належать до категорій з цивільного захисту, розташованих на території області, потребують обов'язкового розроблення, у складі проектної документації, окремого розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту, а під час здійснення будівельно-монтажних робіт - реалізації даних проектних рішень. Перелік суб'єктів господарювання, що належать до категорій з цивільного захисту розміщених на території області зазначений у витязі із Загальнодержавного переліку суб'єктів господарювання, що належать до категорій з цивільного захисту та знаходиться у Вінницькій облдержадміністрації.

З метою отримання консультативної допомоги щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження окремого розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації та проектної документації об'єктів будівництва, схем інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) звертатись, у відділ організації заходів цивільного захисту Управління організації реагування на НС та цивільного захисту ГУ ДСНС України у Вінницькій області (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 11).

З повагою

Начальник



Р.Б. Шевчук



УКРАЇНА  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
вул. М. Оводова, 33, м. Вінниця 21100 тел.61-16-69, факс 53-15-02 e-mail: [upr.osvit@vin.gov.ua](mailto:upr.osvit@vin.gov.ua) код за ЄДРПОУ 02141271

21.10.2019 № 01-20/2532

На № \_\_\_\_\_

Департамент будівництва,  
містобудування та архітектури  
облдержадміністрації


Департаментом освіти і науки облдержадміністрації розглянуто лист сільського голови Бабчинецької сільської ради від 25.09.2019 р. № 385 щодо розроблення генерального плану с. Вила - Ярузькі Бабчинецької сільської ради Чернівецького району Вінницької області та повідомляє.

№	Назва населеного пункту	Тип закладу	Місткість місць	Фактично навчається	Які населені пункти обслуговує	Пропозиції щодо будівництва нових закладів, збереження існуючих, закриття
1	с. Вила-Ярузькі	ЗОШ І-ІІІ ст.	150	42	с. Букатинка	Збереження існуючого
		ДНЗ	-	-		

В.о директора Департаменту  
освіти і науки облдержадміністрації

Володимир БУНЯК

Мазур Л.Д.  
67-01-61







**УКРАЇНА**  
**ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**

вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036 тел. (0432) 66-12-05, факс (0432) 66-12-11  
E-mail: [upr\\_zdorov@vin.gov.ua](mailto:upr_zdorov@vin.gov.ua) Код ЄДРПОУ 40196748

На № 7785/01.01-54/9.19 від 26.09.2019 р.  
№-12-4837/392 від 2.09.2019 р.

**Департамент будівництва,  
містобудування та архітектури  
Вінницької облдержадміністрації**


Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації за дорученням заступника голови обласної державної адміністрації Броварника В.М. розглянув лист Бабчинецької сільської ради та повідомляє наступне.

Перспективи розвитку закладів охорони здоров'я на період до 2020 року будівництво нових закладів охорони здоров'я на території с.Вила-Ярузькі Чернівецького району Вінницької області не передбачено.

**Директор Департаменту**

**Л.О. Грабович**

Ратушний, 355041





**ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  
ГОСПОДАРСТВА, ЕНЕРГЕТИКИ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ**

вул. В. Порика, 29, м. Вінниця, 21100, тел. 43-74-08; факс: 43-94-35

E-mail: dep\_jkg@vin.gov.ua

Код ЄДРПОУ 38986709

27.09.2019 №01-20-05/1620

На № 7785/01.01-54/9.19 від 26.05.2019

✓ Департамент будівництва,  
містобудування та архітектури  
облдержадміністрації

*Про розробку генерального  
плану населених пунктів*

До листа Бабчинецької сільської ради щодо розробки генерального плану с. Вила-Ярузькі Чернівецького району, Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації в межах компетенції інформує.

При розробці генерального плану населеного пункту вважаємо за необхідне передбачити заходи щодо:


- комплексного благоустрою та озеленення території населеного пункту;
- винесення в натуру та на картографічні матеріали меж ділянок існуючих об'єктів благоустрою зеленого господарства;
- розробки (врахування вимог) спеціалізованої Схеми санітарного очищення населеного пункту з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на поліпшення санітарного та екологічного стану території;
- впровадження системи сортування (роздільного збору) твердих побутових відходів;
- розвитку системи централізованого водопостачання та водовідведення з виділенням земельних ділянок, закріплених за такими об'єктами, у натурі (на місцевості) та передбаченням відповідних санітарно-захисних зон.

Голова ліквідаційної комісії Департаменту  
житлово-комунального господарства,  
енергетики та інфраструктури

 Віктор ДАНИЛЬЧЕНКО

Бурковська Т.В.  
43-92-17









УКРАЇНА

**ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  
ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ**

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, тел. (0432) 66-14-38, факс (0432) 53-09-59

<http://www.vin.gov.ua> E-mail: [ums@vin.gov.ua](mailto:ums@vin.gov.ua)

01.10.2019

№

1895 /4-2

на №

**Департамент будівництва  
містобудування, та архітектури  
облдержадміністрації**

Департамент розглянув листи голів Літинської районної державної адміністрації від 20.09.2019 року №01-20-1088, Бабчинецької сільської ради, Чернівецького району від 25.09.2019 року №385, Рівської сільської ради, Жмеринського району від 20.09.2019 року № 02-17/214, Деробчинської сільської ради, Шаргородського району від 25.09.2019 №02.20-248 щодо розроблення генеральних планів відповідних територій.


Повідомляємо, що пропозиції про врахування державних та регіональних інтересів під час виконання вищезгаданих робіт в Департаменті відсутні.

Водночас зазначаємо, що в області розроблено та діють 54 регіональні програми та Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (нова редакція), з текстами яких можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Вінницької обласної Ради за посиланням: [https://vinrada.gov.ua/m/perelik\\_dovgostrokovih\\_program.htm](https://vinrada.gov.ua/m/perelik_dovgostrokovih_program.htm).

Директор Департаменту

Володимир МЕРЕЖКО

Цмок С.Ф.  
тел.. 66-14-26





**БАБЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

20.08.2019 № 438

ДП «Поділлягеодезкартографія»

Бабчинецька сільська рада

**Характеристика розселення в межах землекористування**

№№ п/п	Населений пункт	Перспективний зберігаючий	Кількість жителів	Кількість сімей
1	с.Вила-Ярузькі		311	54
2	с. Букатинка		249	39

**Характеристика руху населення по роках**

№№ п/п	Роки	с.Вила-Ярузькі		с. Букатинка					
		дворів	населення	дворів	населення				
1	2013	330	363	307	289				
2	2014	330	364	307	268				
3	2015	330	353	307	265				
4	2016	330	349	307	254				
5	2017	330	333	307	247				

**Характеристика механічного і природного руху чисельності населення**

№№ п/п	Роки	Населення чол.	Механічний приріст чол.			Природний приріст, чол.			Всього
			вибуло	прибуло	приріст	вибуло	прибуло	приріст	
1	2013	650	10	8	-2	15	5	-10	-12
2	2014	632	8	12	4	19	5	-14	-10
3	2015	618	15	4	-11	12	9	-3	-14
4	2016	603	14	8	-6	12	3	-9	-15
5	2017	589	12	11	-1	17	4	-13	-14

Сільський голова  
Спеціаліст-землевпорядник



Н.П.Зварич  
М.І.Гордатій





**БАБЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

20.08.2019 № 434

ДП «Поділлягеодезкартографія»

**Зростова структура населення**

Бабчинецька територіальна громада				
	0-6	7-15	16-/55/-60	більше 60
с.Вила-Ярузькі	16	27	167/28	66
с. Букатинка	18	20	129/16	73

**Характеристика трудових ресурсів**

	Найменування показників	Всього	Всього населення			
			с.Вила-Ярузькі	с. Букатинка		
Н	Всього населення	560	311	249		
Т	Всього працездатних в тому числі:	283	159	124		
A1	Зайнятих в сільському господарстві	87	35	52		
п	Непрацездатні інваліди в працездатному віці	23	11	10		
в	Учні з відривом від виробництва	-	-	-		
а	Працездатні, зайняті в особистому господарстві	20	11	9		
Б	Працездатні, зайняті в культурно-побутових закладах (школа, магазин, побутове обслуговування і т.д.)	30	22	8		
A2	Працездатні, зайняті на підприємствах і в закладах, які знаходяться в межах села	19	13	6		
A3	Працездатні, зайняті на підприємствах і в закладах, які знаходяться за межами села	23	15	8		
т	Пенсіонери, які працюють в сільському господарстві		1	-		

Сільський голова

Спеціаліст - землевпорядник

Н.П.Зварич

М.І.Іордатій





УКРАЇНА  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАДІЯ»  
БАБЧИНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
24132, Вінницька обл., Чернівецький район, с.Бабчинці,  
вул. Незалежності, 13, тел. 30-3-37, код за ЄДРПОУ 34145161

«13» 11 2019 р. № 65

Центральна регіональна філія  
ДП «Укр ДАГП»  
Комунального підприємства «Надія»

Комунальне підприємство «Надія» є єдиним постачальником по с.Вила-Ярузькі Чернівецького району Вінницької області з централізованого постачання холодної води..

На балансі КП «Надія» наявна одна артезіанська скважина яка розташована в межах с.Вила-Ярузькі, вул. Центральна, Чернівецького району Вінницької області,

Метою водокористування є виробничі потреби та водопостачання для господарських потреб населення та закладів соціальної сфери с.Вила-Ярузькі.

Станом на 01.11.2019 року водо споживачів – 110 чоловік, потужність водопроводу дає можливість підключення нової забудови до водопостачання.

Дебет артезіанської скважини 8 м.куб/добу.

Якість води призначеної для питного та господарсько-побутового використання відповідає Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Директор КП «Надія»



О.Л.Кушнір





## ДОВІДКА

Видана виконкомом Бабчинецької сільської ради про те, що всі вулиці та провулки в селі Вила-Ярузькі Чернівецького району Вінницької області, які дотичні до річки Мурафа та річки Лозова, а саме: вулиця Центральна, вулиця Римарська, провулок Лісовий, провулок Прибережний, провулок 1 Травня, вулиця Поштова, вулиця І.Рудого, вулиця Миру, вулиця Подільська, провулок Учительський були сформовані та забудовані до 1996 року.

Довідка видана для пред'явлення по місцю вимоги.

В/о старости Вила-Ярузького  
старостинського округу



О.А.Мариновський

УКРАЇНА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Бабчинецької  
сільської ради  
Чернівецького району  
Вінницької області  
24132, село Бабчинці  
Тел.3-03-42

14.11.2019р. № 111

## ДОВІДКА

- Видана виконкомом Бабчинецької сільської ради про те, що
1. Місткість громадських приміщень, які розташовані в селі Вила-Ярузькі Чернівецького району Вінницької області складають: Будинок культури - 250 чоловік, ЗОШ I-III ступенів - 150 чоловік, ФАП - 20 чоловік.
  2. В селі Вила-Ярузькі відсутні підвальні або спеціально підготовлені громадські приміщення, які можна використати для укриття під час виникнення надзвичайних ситуацій чи військових дій.
  3. На старому недіючому кладовищі в межах села Вила-Ярузькі площею 1,7000 га між вулицями Центральна та Східна останнє поховання здійснювалося більше 70 років тому.

Довідка видана для пред'явлення по місцю вимоги.

В/о старости Вила-Ярузького  
старостинського округу



О.А.Мариновський



УКРАЇНА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Бабчинецької  
сільської ради  
Чернівецького району  
Вінницької області  
24132, село Бабчинці  
Тел.3-03-42

14.11.2019р. № 112

## ДОВІДКА

Видана виконкомом Бабчинецької сільської ради про те, що за межами с.Вила-Ярузькі Чернівецького району Вінницької області на відстані більше 1,0 км від житлових забудов знаходяться залишки недіючого безхазяйного складу в якому при колгоспі зберігалися хімічні засоби захисту рослин.

В/о старости Вила-Ярузького  
старостинського округу

*Алеєв*



О.А.Мариновський

АКТ

обстеження місця зберігання та визначення кількості непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин на території Вило-Ярузької сільської ради

**Голова комісії:** перший заступник голови Чернівецької райдержадміністрації Кузь Алла Йосипівна;

**Члени комісії:** Скрипник Володимир Іванович - заступника начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

Рудик Петро Леонтійович – головний спеціаліст цивільного захисту райдержадміністрації,  
Вербовий В.В. - начальник Могилів-Подільського МУ ГУ держсанепідслужби у Вінницькій області, головний державний санітарний лікар міста Могилева-Подільського,  
Могилів-Подільського та Чернівецького районів;

Коваль О.М. – начальник Чернівецького районного сектору ГУ ДСНС у Вінницькій області;  
та Мариновський Олег Анатолійович – Вило-Ярузький сільський голова 15 березня 2016 року здійснила виїзд та провела візуальне обстеження наявності перезатарених невідомих хімічних засобів захисту рослин в приміщенні хімскладу за межами с.Вила-Ярузькі.

За результатом якого встановлено наступне: з 5 по 10 вересня 2015 року аварійно-рятувальним загonom спеціального призначення Головного управління ДСНС у Вінницькій області проведено перезатарення невідомих непридатних отрутохімікатів. Перезатарені невідомі хімічні засоби захисту рослин знаходяться в 1 боксі приміщення хімскладу.

№ з/п	Місце зберігання ХЗЗР	Належність	Загальна кількість	З них, (тонн):		Стан та умови зберігання (наявність даху, вікон, воріт, дверей)	Відстань до об'єктів, (м)	
				тверді	сипучі		Водних	Житлових
1.	Склад за межами с. Вила-Ярузькі	Безхазяйні, Вило-Ярузька сільська рада	4 (чотири) тонни	-	114 поліетиленових мішки	Підлога з твердим покриттям. Без вікон, дверей. Перекриття – бетонні плити. Навколо хімскладу створено обваловку.	2500 м	1500 м

**Висновки комісії:** комісія вважає, що проведене візуальне обстеження місця зберігання та визначення кількості непридатних та заборонених до використання ХЗЗР відповідає дійсності та підлягає утилізації відповідно до чинного законодавства України. При визначенні кількості враховано забруднену територію.

Голова комісії

Кузь А.Й.

Члени комісії:

Скрипник В.І.

Рудик П.Л.

Вербовий В.В.

Коваль О.В.

Вило-Ярузький сільський голова

Мариновський О.А.





УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №335

27 квітня 2012 р.

11 сесія 6 скликання

Про внесення змін в адміністративно-територіальний устрій Вінницької області

Відповідно до пункту 26 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 23 Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року № 1654-Х, враховуючи рішення 8 позачергової сесії Жмеринської районної ради 6 скликання від 22 листопада 2011 року „Про зміну категорії населеного пункту Коростівецької сільської ради Жмеринського району Вінницької області”, рішення 25 сесії Оратівської районної ради 5 скликання від 7 травня 2009 року "Про селище Лишава Оратівського району Вінницької області", рішення 25 сесії Погребищенської районної ради 5 скликання від 14 травня 2010 року № 314 "Про виключення з облікових даних населених пунктів сіл Барвінкове Розкопанської сільської ради, Соколівка Новофастівської сільської ради та Богатир Морозівської сільської ради Погребищенського району Вінницької області", рішення 33 сесії Чернівецької районної ради 5 скликання від 23 липня 2010 року № 504 "Про виключення з державного реєстру с. Світле Вила-Ярузької сільської ради Чернівецького району Вінницької області" та висновок постійної комісії обласної Ради з питань адміністративно-територіального устрою та взаємодії з органами місцевого самоврядування, обласна Рада **ВИРІШИЛА**:

1. Внести такі зміни в адміністративно-територіальний устрій Вінницької області:

1.1. В Жмеринському районі віднести селище Чапаєвка Коростівецької сільської ради до категорії сіл.

1.2. Виключити з облікових даних такі селища і села:

1.2.1. В Оратівському районі селище Лишава Лопатинської сільської ради.

1.2.2. В Погребищенському районі село Богатир Морозівської сільської ради, селище Соколівка Новофастівської сільської ради, село Барвінкове Розкопанської сільської ради.

1.2.3. В Чернівецькому районі село Світле Вило-Ярузької сільської ради.

2. Надіслати це рішення до Верховної Ради України для опублікування у "Відомостях Верховної Ради України" повідомлення про внесення змін в адміністративно-територіальний устрій Вінницької області.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної Ради з питань адміністративно-територіального устрою та взаємодії з органами місцевого самоврядування (Коровій В.В.)

Голова обласної Ради

С.СТАТУСЯК

